

ThinkCentre M75s Gen 2/M75t Gen 2

Setup Guide

Guia de Instalação

دليل الإعداد

Guide de configuration

Guía de configuración

Lenovo




For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP40M14910

Initial Setup


Configuração inicial | الإعداد الأولي | Configuration initiale | Configuración inicial




Overview

Visão geral | نظرة عامة | Présentation | Visión general

M75s Gen 2



M75t Gen 2



- * 1. Optical drive eject button
- * 2. Optical drive activity indicator
- * 3. SD-card slot
- 4. Power button
- 5. Storage drive activity indicator
- 6. ThinkCentre® LED
- 7. Microphone connector
- 8. Headset connector
- 9. USB-C® (3.2 Gen 1) connector
- 10. USB 3.2 connectors Gen 1
- 11. USB 3.2 connectors Gen 2
- * 12. Internal speaker
- 13. Audio line-out connector

- 14. DisplayPort™ out connectors
- 15. HDMI™ out connector
- 16. USB 2.0 connectors
- 17. USB 2.0 connector
- 18. Security-lock slot
- 19. Serial connector
- 20. Ethernet connector
- 21. Padlock loop
- 22. PCI-Express card area
- 23. Power cord connector
- 24. Smart cable clip slots
- * 25. Serial connector
- 26. E-lock slots

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- * 1. Botão de ejeção da unidade óptica
- * 2. Indicador de atividade da unidade óptica
- * 3. Slot para cartões SD
- 4. Botão liga/desliga
- 5. Indicador de atividade da unidade de armazenamento
- 6. LED ThinkCentre®
- 7. Conector de microfone
- 8. Conector do fone de ouvido
- 9. Conector USB-C® (3.2 Gen 1)
- 10. Conectores USB 3.2 Gen 1
- 11. Conectores USB 3.2 Gen 2
- * 12. Alto-falante interno
- 13. Conector de saída de áudio

- 14. Conectores de saída DisplayPort™
- 15. Conector de saída HDMI™
- 16. Conectores USB 2.0
- 17. Conector USB 2.0
- 18. Slot para trava de segurança
- 19. Conector serial
- 20. Conector Ethernet
- 21. Trava de cadeado
- 22. Área da placa PCI-Express
- 23. Conector do cabo de alimentação
- 24. Slots do clipe de cabos inteligente
- * 25. Conector serial
- 26. Slots para trava E

i Leia a declaração de taxa de transferência USB no *Guia do Usuário*. Consulte o *Guia de Segurança e Garantia* para acessar o *Guia do Usuário*.

- 14. موصلات خرج DisplayPort™
- 15. موصل خرج HDMI™
- 16. موصلات USB 2.0
- 17. موصل USB 2.0
- 18. فتحة قفل الأمان
- 19. الموصل التسلسلي
- 20. موصل Ethernet
- 21. حلقة قفل اللوحة
- 22. منطقة بطاقة PCI-Express
- 23. موصل سلك الطاقة
- 24. فتحات مثبتك الكبل الذكي
- * 25. الموصل التسلسلي
- 26. فتحات النقل الإلكتروني

- * 1. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
- * 2. مؤشر نشاط محرك الأقراص الضوئية
- * 3. فتحة بطاقة SD
- 4. زر الطاقة
- 5. مؤشر نشاط محرك أقراص التخزين
- 6. ThinkCentre® LED
- 7. موصل الميكروفون
- 8. موصل مجموعة سماعات الرأس
- 9. موصل USB-C® (3.2 Gen 1)
- 10. موصلات USB 3.2 Gen 1
- 11. موصلات USB 3.2 Gen 2
- * 12. السماعة الداخلية
- * 13. موصل خرج الصوت

i اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. ارجع إلى دليل السلامة والضمان للوصول إلى دليل المستخدم.

- * 1. Bouton d'éjection de l'unité de disque optique
- * 2. Voyant d'activité du disque optique
- * 3. Logement pour carte SD
- 4. Bouton d'alimentation
- 5. Voyant d'activité de l'unité de stockage
- 6. LED ThinkCentre®
- 7. Connecteur du micro
- 8. Connecteur de casque
- 9. Connecteur USB-C® (3.2 Gen 1)
- 10. Connecteurs USB 3.2 Gen 1
- 11. Connecteurs USB 3.2 Gen 2
- * 12. Haut-parleur interne
- 13. Connecteur de sortie ligne audio
- 14. Connecteurs de sortie DisplayPort™
- 15. Connecteur de sortie HDMI™
- 16. Ports USB 2.0
- 17. Connecteur USB 2.0
- 18. Prise de sécurité
- 19. Connecteur série
- 20. Connecteur Ethernet
- 21. Anneau pour cadenas
- 22. Espace de la carte PCI Express
- 23. Connecteur de cordon d'alimentation
- 24. Emplacements d'attache de câble
- * 25. Connecteur série
- 26. Emplacements de verrous E-lock

i Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- * 1. Botón de expulsión de la unidad óptica
- * 2. Indicador de actividad de la unidad óptica
- * 3. Ranura de la tarjeta SD
- 4. Botón de encendido
- 5. Indicador de actividad de la unidad de almacenamiento
- 6. LED ThinkCentre®
- 7. Conector del micrófono
- 8. Conector de auriculares
- 9. Conector USB-C® (3.2 Gen 1)
- 10. Conectores USB 3.2 Gen 1
- 11. Conectores USB 3.2 Gen 2
- * 12. Altavoz interno
- 13. Conector de salida de línea de audio
- 14. Conectores de salida DisplayPort™
- 15. Conector de salida HDMI™
- 16. Conectores USB 2.0
- 17. Conector USB 2.0
- 18. Ranura de bloqueo de seguridad
- 19. Conector en serie
- 20. Conector Ethernet
- 21. Presilla de candado
- 22. Área de la tarjeta PCI Express
- 23. Conector del cable de alimentación
- 24. Ranuras del clip de cable inteligente
- * 25. Conector en serie
- 26. Ranuras de bloqueo electrónico

i Lea la declaración sobre la velocidad de transferencia USB en la *Guía del usuario*. Consulte la *Guía de seguridad y garantía* para obtener acceso a la *Guía del usuario*.

Additional information

Informações adicionais | معلومات إضافية | Informations complémentaires | Información adicional

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — Radio Equipment Compliance

Hereby, Lenovo declares that the radio equipment types ThinkCentre M75s Gen 2 and ThinkCentre M75t Gen 2 are in compliance with Directive 2014/53/EU, as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

The full text of the system declarations of conformity are available at:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Usage of this device is limited to indoor use in the WLAN band 5150 – 5350 MHz.

União Europeia (UE) / Reino Unido (UK) – Conformidade com Equipamentos de Rádio

Por meio deste, a Lenovo declara que os tipos de equipamento de rádio ThinkCentre M75s Gen 2 e ThinkCentre M75t Gen 2 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, bem como as Regulamentações de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206.

O texto completo das declarações de conformidade de sistemas está disponível em:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para a UE e <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para o Reino Unido.

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequências [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

A utilização deste dispositivo é limitada ao uso interno na banda WLAN 5.150 – 5.350 MHz.

الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة — التوافق مع توجيه الأجهزة اللاسلكية

بموجب هذا نعلن شركة Lenovo أن نوعي الأجهزة اللاسلكية ThinkCentre M75t Gen 2 و ThinkCentre M75s Gen 2 متوافقان مع توجيه 2014/53/EU، وكذلك لوائح الأجهزة اللاسلكية في المملكة المتحدة SI 2017 رقم 1206.

يتوفر النص الكامل لإقرارات التوافق الخاصة بالنظام على الموقع:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> للاتحاد الأوروبي و <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> للمملكة المتحدة.

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية:

التقنية	نطاق التردد [ميجاهرتز]	طاقة الإرسال القصوى
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 إلى 2483.5	> 20 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 إلى 5725	> 23 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 إلى 5875	> 13.98 ديسيبل ميلي واط
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 إلى 2483.5	> 20 ديسيبل ميلي واط

يقتصر استخدام هذا الجهاز على الاستخدام في الأماكن الداخلية في النطاق الترددي لشبكة WLAN من 5150 إلى 5350 ميجاهرتز.

Union européenne / Royaume-Uni - Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Par la présente, Lenovo déclare que les équipements radio de types ThinkCentre M75s Gen 2 et ThinkCentre M75t Gen 2 sont conformes à la directive 2014/53/UE ainsi qu'à la réglementation du Royaume-Uni relative aux équipements radio SI 2017 n° 1206.

Le texte complet des déclarations européennes de conformité du système sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pour l'UE et <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pour le Royaume-Uni.

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n/ax	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans la bande de fréquences WLAN de 5 150 à 5 350 MHz.

Unión Europea (UE) / Reino Unido: conformidad de equipos de radio

Mediante el presente documento, Lenovo declara que los equipos de radio tipos ThinkCentre M75s Gen 2 y ThinkCentre M75t Gen 2 cumplen con la Directiva 2014/53/UE y con la Normativa de equipos de radio SI 2017 No. 1206 del Reino Unido.

El texto completo de las declaraciones de conformidad está disponible en:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para la UE y en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para el Reino Unido.

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima:

Tecnología	Banda de frecuencia (MHz)	Energía de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

El uso de este dispositivo se limita al uso en interiores en la banda WLAN de 5150 a 5350 MHz.

LENOVO, LENOVO logo, THINKCENTRE, and THINKCENTRE logo are trademarks of Lenovo. DisplayPort is a trademark of the Video Electronics Standards Association. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 Lenovo.

E-manual

Manual eletrônico | الدليل الإلكتروني | Manuel électronique | Manual electrónico

M75s Gen 2



M75t Gen 2



Second Edition (June 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>