

MATCHLINE 32-9544 Silver Shadow

Produkt-Information

82 cm Breitbildfernsehgerät mit 76 cm sichtbarer Bildschirmdiagonale mit Widescreen plus, Auto TV und Text Dual Screen



(Abgebildetes Rack TZ 329544 und VR 805 nicht im Lieferumfang enthalten.)

Exclusives Design – in moderner »Silver Shadow«-Farbgebung mit einer Glas-Gehäuseoberfläche

Ultraflat Blackline S-16:9 Breitbildformat-Farbbildröhre für ein kinoähnliches Seherlebnis

100 Hertz Digital Scan beseitigt das störende Zwischenzeilen- und Großflächenflimmern

Widescreen plus beseitigt bei formatfüllender Darstellung von Filmen im Letterbox-Format die störende gröbere Zeilenstruktur. Durch Zeileninterpolation werden aus den 432 Zeilen des Letterbox-Formates 576 Zeilen berechnet

Auto TV:

- **Automatische Formatumschaltung** detektiert die schwarzen Streifen bei Letterboxsendungen und interpoliert danach ein formatfüllendes Bild
- **Auto DNR** stellt entsprechend der Bildanalyse den optimalen Grad der Rauschverminderung ein. Digital Noise Reduction
- **Auto Schärfe** stellt entsprechend der Bildanalyse den optimalen Grad der Bildschärfe ein

Crystal Clear III Pro (LTP) mit verbesserter Technik:

- **Dynamischer Kontrast** stellt Bild für Bild optimalen Kontrast je nach augenblicklichem Bildinhalt sicher
- **Scavem** (= scan velocity modulation) ist eine Ablengeschwindigkeits-Modulation des Elektronenstrahls
- **Kammfilter** beseitigt das störende Farbflimmern
- **LTP** = Luminance Transient Processing zur Verbesserung der s/w-Bildübergänge

Text Dual Screen bietet die Möglichkeit, das laufende Fernsehprogramm und dessen Videotext gleichzeitig nebeneinander auf dem 16:9-Bildschirm darzustellen

Easy Text, ein interaktives, lernfähiges Level 2.5 Videotextsystem mit 440-Seiten-Speicher

Page Link Programme Guide: Einfacher Zugriff auf die VT-Programmübersicht

Bedienung: Friendly Menu
– Cursorgesteuertes Bedien- und Abstimmssystem
– Ergonomisch gestaltete Fernbedienung

Easy Link+ erleichtert die Bedienung und Installation eines Easy Link-Videorecorders

Installation »Easy Tune«

- Autostore mit Vorgabe der Senderreihenfolge und automatischer Vergabe der Senderkürzel
- Kanal- und Frequenzprogrammierung
- ACI = Automatische Kanalprogrammierung
- 100 Programmspeicherplätze

Farbweiß-Einstellung (3stufig)

7stufiger Contour Booster ermöglicht individuelle Bildschärfe-Einstellung

Smart Control-Tasten für voreingestellte Bild- und Tonmodi

Betrachtungsmöglichkeiten:

- **16:9 Breitbild**
- **Konventionelles 4:3-Format** mit schwarzen Balken links und rechts
- **Superzoom:** 4:3-Sendungen werden an den Rändern so weit nichtlinear gedehnt, bis sie den Bildschirm ausfüllen
- **Zoom:** 14:9 und 16:9
- **Dual-Screen**, d. h. zwei Informationen nebeneinander auf dem Bildschirm
- **Auto-Format**

Ton:

- **Stereo:** 80 Watt Musikleistung
- **3 Lautsprecher** incl. Subwoofer
- **Incredible Surround:** Ergibt einen betonten Stereoeffekt
- **Ton-Empfang:** Stereo I/II und Nicam
- **Dynamische Baß-Anhebung**
- **Kopfhörer-Anschluß** mit separat einstellbarer Lautstärke und Ton I/II Wahl

Anschlußmöglichkeiten:

- Drei 21pol. Euro AV-Anschlüsse
- Zwei Front-AV-Anschlüsse, S-VHS (Y/C) und FBAS

Zubehör: Ein im Design passendes Rack (TZ329544) lieferbar

Kurztext: TV329544
VE/PE: 1/-

Black Line S

Philips
Consumer
Electronics



PHILIPS

TECHNISCHE DATEN

Chassis

MD 2.25

100 Hz/Digital Scan

Bild

82 cm 16:9formatige ultraflache Blackline-S-Farbbildröhre mit 76 cm sichtbarer Diagonale

Widescreen Plus Zeileninterpolations-Technik

Crystal Clear III Pro (LTP)

Auto-TV Format, DNR und Schärfe. Die automatische Formatuschaltung erfolgt durch die Auswertung
1. — der schwarzen Balken bei Letterbox-Sendungen und
2. — von PALplus-Erkennungsbits

Text Dual Screen bietet die Möglichkeit, das laufende Fernsehprogramm und dessen Videotext gleichzeitig nebeneinander auf dem 16:9-Bildschirm darzustellen

CTI-Farbkantenversteilerung

S-VHS-Display für hochauflösende, detailscharfe Bilder

Smart Control für Bild (5 Modi): PP-Werte, weich, natürlich, intensiv, Film

Ton

80 Watt Musikleistung

3 Lautsprecher: Mittel-Hochton, Bass-Woofer

Frequenzgang (Verstärker): 20 Hz -20 kHz + 1/-3 dB

Smart Control für Ton (4 Modi): PP-Werte, Sprache, Musik, Film

NICAM/Stereo/Zweiton

Bedienung

Cursorgesteuertes Menüsystem für Installation und Bedienung

Auswahl aus 12 Menüsprachen

100 Programmspeicherplätze

Fernbedienung RC 5 Code

OSD-Bildschirmeinblendungen von Programmnummer und Statusinformationen

Sleeptimer mit vorwählbarer Abschaltzeit (max. 180 Minuten)

Kindersicherung

Vorzugsprogrammwahl

Page Link Programme Guide einfacher Zugriff auf die VT-Programminformation

OSD-Menü-Darstellung für:

Bild-Menü,
Ton-Menü,
Kopfhörer-Menü,
Sonderfunktionen-Menü,
Mitteilungs-Menü,
Installations-Menü,
Programmliste,
Menüsprachenwahl

Easy Link plus

– Formatuschaltung, Signalqualität
– Aufnahme des momentan gesehenen Programmes
– Übernahme der Programmierung, d.h. VCR wird wie TV programmiert
– automatische Bereitschaftsschaltung

Service Mitteilungs-Mode

Service IR-Link: Drahtlose Kommunikation zur Programmierung, Übernahme der Programmierung und Service-Einstellungen bzw. Fehlermeldungen in Verbindung mit einer speziellen, separaten Service-Fernbedienung (RC 7150)

Empfang

Abstimmsystem 100fach PLL

Farbübertragungssysteme:

terrestrisch: PAL B/G, SECAM B/G/L, NTSC M

... via AV: PAL B/G, SECAM B/G, NTSC Videowiedergabe

Empfangsbereiche: VHF, UHF, Sonderkanäle, Hyperband (8 MHz)

ACI/ATS Abstimmsystem

Kanal- oder Frequenzprogrammierung wahlweise

Frequenzbereich: 47,25 - 855,25 MHz

Antennen-Eingang: 75 Ohm

VCR-Zeitkonstantenumschaltung auf allen Programmspeicherplätzen

Videotext

Easy Text mit schnellem Zugriff auf bevorzugte Seiten und Subcode-Seiten

TOP / WST / FLOF Benutzerführung

440 Seitenspeicher mit »artificial intelligence« mit den Funktionen:

– Erlernen der Sehgewohnheiten
– Automatische Speicherung der bevorzugten Seiten und Anzeige der Subcode-Seiten
– »page look up tables« gibt Übersicht der vorhandenen Kapitel und Seiten
– Programmunabhängige Untertitel

IR-Fernbedienung

RC 5 Code

Anschlüsse

vorn:

– S-VHS ein (Y/C) Hosiden
– Video ein (FBAS) Cinch
– Audio L/R ein Cinch
– Kopfhörer 3,5 mm

rückseitig:

– 21 pol. Euro AV mit RGB ein, FBAS ein/aus und automatische Formaterkennung (blau),
– 21 pol. Euro AV mit RGB ein, Y/C ein/aus, FBAS ein/aus, automatische Formaterkennung und Easy Link Datenleitung
– 21 pol. Euro AV mit FBAS ein (schwarz),
– 2 x Audio aus, Cinch, mit konstantem Ausgangspegel

Verschiedenes

Umgebungstemperatur: +5°...45°C

Netzspannung: 220-240 V ± 10%, 50 Hz

Leistungsaufnahme: < III Watt, Bereitschaft < 2 Watt

Gewicht (Masse): 50 kg, ohne Verpackung

Abmessungen (B x H x T): 96,0 x 52,6 x 55,3 cm (ohne Stecker)

Im Zubehör-Programm ...

... ein dem Design angepaßtes Rack TZ329544

Abmessungen (B x H x T): 96,0 x 40,0 x 53,5 cm

Technische Änderungen vorbehalten!

9 / 98 / VL

Philips
Consumer
Electronics



PHILIPS

Let's make things better.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>