


Fostex®

製品仕様書

ニアフィールド・スタジオ・モニター

NF-1A

フォステクスカンパニー



ニアフィールド・スタジオ・モニター NF-1A	
外形寸法図	

1. 製品仕様

【 スピーカ部 】

形式	: 2ウェイ・バスレフ型
使用ユニット	: 160mm H P ウーハー(防磁型) 20mmソフトドームツイーター(防磁型)
インピーダンス	: 8
再生周波数帯域	: 50Hz ~ 40kHz
内容積	: 約9.2 L
最大出力音圧レベル	: 106dB/m(VOL:MAX / 定格入力)

【 アンプ部 】

定格出力	: 低域 = 60W、高域 = 60W
ツイーターレベル可変範囲	: ± 3dB
高域補正	: +3dB、0dB、-3dB(at 10kHz)
中域補正	: 0dB、-3dB(at 3kHz)
低域補正	: +3dB、0dB、-3dB(at 60Hz)
インプット	: XLR-3-31タイプ(2番HOT) / バランス、6mmフォーン・ジャック / アンバランス
定格入力レベル	: +4dBu(XLR)、-10dBV(6mmフォーン・ジャック)
入力インピーダンス	: 20k 以上
クロスオーバー周波数	: 5kHz

【 一般 】

外形寸法	: 240mm(W) × 340(H) × 320(D)
質量	: 約11kg(本体のみ)
電源	: AC 100V
消費電力	: 52W

ニアフィールド・スタジオ・モニター NF-1A

製品仕様

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>